

JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1) に基づく自己適合宣言書

文書番号 : FGL-1310-06

発行者の名称 : 株式会社富士通ゼネラル

発行者の住所 : 神奈川県川崎市高津区末長 3 丁目 3 番 17 号

宣言の対象 : ルームエアコンコンディショナー

(別紙:「付属書」参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格/文書番号>

JIS C 9612

<規格名称/表題>

ルームエアコンディショナー

追加情報 :

- ・適合性能項目・定格冷房能力、定格冷房消費電力、定格暖房能力、定格暖房消費電力
- ・別紙の製品は、ISO9001 に基づいた品質管理体制で供給されます。

問合せ先 : 株式会社富士通ゼネラル

空調機事業統括本部 空調機品質保証部

神奈川県川崎市高津区末長 3 丁目 3 番 17 号

TEL 044-861-7783 FAX 044-861-9783

代表者又は代理者の署名:



発行日 : 2023 年 3 月 27 日

発行場所 : 株式会社富士通ゼネラル

役職名・氏名 : 空調機事業統括本部 空調機品質保証部長 小川 功

この文書は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書です。

JIS Q1000(JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書(付属書)

(株)富士通ゼネラル

年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー消費効率(COP)	区分
2023年モデル	Xシリーズ	AS-X903N2W	9.0	3.00	い
		AS-X803N2W	8.0	2.76	い
		AS-X713N2W	7.1	3.02	い
		AS-X633N2W	6.3	3.52	い
		AS-X563N2W	5.6	3.50	い
		AS-X403N2W	4.0	4.65	い
		AS-X283N-W	2.8	5.00	い
		AS-X253N-W	2.5	5.05	い
		AS-X223N-W	2.2	5.43	い
	Zシリーズ	AS-Z903N2W	9.0	3.00	い
		AS-Z803N2W	8.0	2.76	い
		AS-Z713N2W	7.1	3.02	い
		AS-Z633N2W	6.3	3.52	い
		AS-Z563N2W	5.6	3.71	い
		AS-Z403N2W	4.0	5.00	い
		AS-Z283N-W	2.8	5.19	い
		AS-Z253N-W	2.5	5.26	い
		AS-Z223N-W	2.2	5.64	い
	Wシリーズ	AS-W713N2W	7.1	3.02	い
		AS-W633N2W	6.3	3.52	い
		AS-W563N2W	5.6	3.71	い
		AS-W403N-W	4.0	4.60	い
		AS-W363N-W	3.6	4.68	い
		AS-W283N-W	2.8	4.87	い
		AS-W253N-W	2.5	5.05	い
		AS-W223N-W	2.2	4.68	は
	Vシリーズ	AS-V713N2W	7.1	2.54	い
		AS-V633N2W	6.3	3.00	い
		AS-V563N2W	5.6	3.26	い
		AS-V403N-W	4.0	4.15	い
		AS-V363N-W	3.6	4.36	い
		AS-V283N-W	2.8	4.91	い
		AS-V253N-W	2.5	5.00	い
		AS-V223N-W	2.2	4.89	ろ
	Dシリーズ	AS-D633N2W	6.3	2.74	ろ
		AS-D563N2W	5.6	2.95	は
		AS-D403N-W	4.0	3.31	は
		AS-D283N-W	2.8	4.12	は
		AS-D253N-W	2.5	3.91	は
		AS-D223N-W	2.2	3.93	は
	Cシリーズ	AS-C563N2W	5.6	2.62	は
		AS-C403N-W	4.0	3.20	は
		AS-C283N-W	2.8	3.64	は
		AS-C253N-W	2.5	3.40	は
		AS-C223N-W	2.2	3.70	は

JIS Q1000(JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書(付属書)

(株)富士通ゼネラル

年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー消費効率(COP)	区分
2023年モデル	RHシリーズ	AS-RH563N2	5.6	2.53	は
		AS-RH403N	4.0	3.20	は
		AS-RH283N	2.8	3.64	は
		AS-RH253N	2.5	3.40	は
		AS-RH223N	2.2	4.11	は
	CHシリーズ	AS-CH563N2	5.6	2.62	は
		AS-CH403N	4.0	3.20	は
		AS-CH363N	3.6	3.30	は
		AS-CH283N	2.8	3.64	は
		AS-CH253N	2.5	3.40	は
		AS-CH223N	2.2	3.70	は
	AHシリーズ	AS-AH563N2	5.6	2.63	は
		AS-AH403N	4.0	3.31	は
		AS-AH363N	3.6	3.36	は
		AS-AH283N	2.8	4.06	は
		AS-AH253N	2.5	3.94	は
		AS-AH223N	2.2	4.04	は
	ZNシリーズ	AS-ZN713N2W	7.1	3.17	い
		AS-ZN633N2W	6.3	3.46	い
		AS-ZN563N2W	5.6	3.61	い
		AS-ZN403N2W	4.0	4.88	い
		AS-ZN283N2W	2.8	5.89	い
		AS-ZN253N-W	2.5	5.43	い
	DNシリーズ	AS-DN563N2W	5.6	2.83	は
		AS-DN403N2W	4.0	3.85	は
		AS-DN283N2W	2.8	4.52	ろ
		AS-DN253N-W	2.5	4.63	ろ
		AS-DN223N-W	2.2	4.94	ろ
	WYシリーズ	AS-WY713N2W	7.1	3.02	い
		AS-WY633N2W	6.3	3.52	い
		AS-WY563N2W	5.6	3.71	い
		AS-WY403N2W	4.0	4.60	い
		AS-WY363N-W	3.6	4.68	い
		AS-WY283N-W	2.8	4.87	い
		AS-WY253N-W	2.5	5.05	い
		AS-WY223N-W	2.2	4.68	は
	Rシリーズ	AS-R563N2	5.6	2.53	は
		AS-R403N	4.0	3.20	は
		AS-R283N	2.8	3.64	は
		AS-R253N	2.5	3.40	は
		AS-R223N	2.2	4.11	は
	Z-KSシリーズ	AS-Z903NKS2	9.0	3.00	い
		AS-Z803NKS2	8.0	2.76	い
		AS-Z713NKS2	7.1	3.02	い
		AS-Z633NKS2	6.3	3.52	い
		AS-Z563NKS2	5.6	3.71	い
		AS-Z403NKS2	4.0	5.00	い
AS-Z283NKS		2.8	5.19	い	
AS-Z253NKS		2.5	5.26	い	
AS-Z223NKS		2.2	5.64	い	

JIS Q1000(JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書(付属書)

(株)富士通ゼネラル

年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー消費効率(COP)	区分
2023年モデル	D-KSシリーズ	AS-D633NKS2	6.3	2.74	ろ
		AS-D563NKS2	5.6	2.95	は
		AS-D403NKS	4.0	3.31	は
		AS-D283NKS	2.8	4.12	は
		AS-D253NKS	2.5	3.91	は
		AS-D223NKS	2.2	3.93	は
	W-BKシリーズ	AS-W713NBK2	7.1	3.02	い
		AS-W633NBK2	6.3	3.52	い
		AS-W563NBK2	5.6	3.71	い
		AS-W403NBK2	4.0	4.60	い
		AS-W363NBK	3.6	4.68	い
		AS-W283NBK	2.8	4.87	い
		AS-W253NBK	2.5	5.05	い
		AS-W223NBK	2.2	4.68	は
	V-BKシリーズ	AS-V563NBK2	5.6	3.26	い
		AS-V403NBK	4.0	4.15	い
		AS-V363NBK	3.6	4.36	い
		AS-V283NBK	2.8	4.91	い
		AS-V253NBK	2.5	5.00	い
		AS-V223NBK	2.2	4.89	ろ
	ZNEシリーズ	AS-713NZN2E3	7.1	3.17	い
		AS-633NZN2E3	6.3	3.46	い
		AS-563NZN2E3	5.6	3.61	い
		AS-403NZN2E3	4.0	4.88	い
		AS-283NZN2E3	2.8	5.89	い
		AS-253NZNE3	2.5	5.43	い
	DNEシリーズ	AS-563NDN2E3	5.6	2.83	は
		AS-403NDN2E3	4.0	3.85	は
		AS-283NDN2E3	2.8	4.52	ろ
		AS-253NDNE3	2.5	4.63	ろ
		AS-223NDNE3	2.2	4.94	ろ
	NEシリーズ	AS-403NNE3	4.0	4.15	い
		AS-363NNE3	3.6	4.36	い
		AS-283NNE3	2.8	4.91	い
		AS-253NNE3	2.5	5.00	い
		AS-223NNE3	2.2	4.89	ろ
	EEシリーズ	AS-403NEE3	4.0	3.20	は
		AS-283NEE3	2.8	3.64	は
		AS-253NEE3	2.5	3.40	は
		AS-223NEE3	2.2	3.70	は
	DTKシリーズ	AS-D633NTK2	6.3	2.74	ろ
		AS-D563NTK2	5.6	2.95	は
		AS-D403NTK	4.0	3.31	は
		AS-D283NTK	2.8	4.12	は
		AS-D253NTK	2.5	3.91	は
		AS-D223NTK	2.2	3.93	は
	Jシリーズ	AS-J283N-W	2.8	4.06	は
		AS-J253N-W	2.5	3.94	は
		AS-J223N-W	2.2	4.04	は
	THシリーズ	AS-TH363N	3.6	3.36	は
AS-TH283N		2.8	4.06	は	
AS-TH253N		2.5	3.94	は	
AS-TH223N		2.2	4.04	は	